


POWERED by
HONDA

Venus

TERRAROSSA

RIGENERATRICE
AUTOMATICA
CAMPI DA TENNIS
IN TERRA ROSSA



Paoloni
Onelio & figlio SNC
www.venus-terrarossa.it

ANNIVERSARY
50
1959 - 2009



in collaborazione con www.protennis.it



...I GIOCATORI RINGRAZIANO!

La prima macchina per la rigenerazione dei campi da tennis in terra rossa che polverizza il manto superficiale per una manutenzione rapida e settimanale. Scava e sbriciola finemente il sottomanto fino ad una profondità di 30 mm.



PROFONDITA' E VELOCITA'

Il volantino regola la forza di impatto delle 132 lame, le quali incidono in maniera più o meno profonda la superficie del manto in terra rossa. Le lame sono basculanti per cui salvaguardano le righe bianche sollevandosi quando incontrano materiale diverso dalla terra da polverizzare.



La leva dell'acceleratore determina invece la rotazione del rotore a 4 alberi: quanto più è veloce, più la terra verrà polverizzata finemente.

LAME

Le lame sono facilmente intercambiabili e si usano pochissimo grazie al trattamento speciale cui è sottoposto l'acciaio "C67S" di tipo bonificato.



FILMATI DIMOSTRATIVI

Consulta il sito www.venus-terrarossa.it per vedere la macchina in azione e contattaci per qualsiasi informazione e curiosità. Oppure chiamaci allo 0721/391.222 o scrivici a info@venus-terrarossa.it.

WWW.VENUS-TERRAROSSA.IT



DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Un dispositivo di sicurezza impedisce errori o problemi in caso di emergenza: se l'operatore solleva la mano dall'impugnatura il motore si spegne, il rotore si blocca e con esso l'avanzamento della macchina.



TELO DI PROTEZIONE

La macchina è dotata di un telo con peso a piombo e aggancio rapido per riparare l'operatore dallo sporco della terra polverizzata, e per stendere gli accumuli di terra rossa.

CARATTERISTICHE TECNICHE e PRESTAZIONI

dimensioni: 127 x 49 x 94 cm

peso: 110 kg

motore: HONDA benzina da 6,5 hp

numero di lame: 132 (su 4 alberi)

profondità minima: 1 mm

profondità massima: 30 mm

profondità consigliata: 15 mm

livello di rumorosità (motore al massimo): 83,5 dB(A)

tempo stimato per polverizzare un campo: 20'-25'

solo punti di battuta e fondo campo: 10'

regolazione profondità'



blocco profondità



acceleratore



indicatore di direzione



MANUTENZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS IN TERRAROSSA CON VENUS

E' consigliato utilizzare Venus con frequenza mensile, perché il campo non diventi mai troppo duro e pieno di buche: **bastano 20 minuti per rinfrescare e pareggiare l'intera superficie del campo!**

1. Togliere la rete da gioco e bagnare il terreno.
2. Per una manutenzione ordinaria usando il rotore standard di Venus non è necessario togliere le righe: si può passare sopra senza il rischio che si rovinino. **Questa è una specifica innovazione che consente un notevole risparmio economico e di tempo.**
3. Regolare Venus su una profondità di 15/20 mm e lasciare che la macchina avanzi da sola sull'intera superficie del campo disegnando righe parallele di terra polverizzata
4. Spianare con una staggia manuale gli eventuali accumuli che Venus non abbia già livellato. Se necessario aggiungere terra fresca cospargendola a ventaglio con un badile.
5. Bagnare ulteriormente il campo con acqua perché ricompatti la terra.
6. Se l'abrasione è inferiore a 15 mm non serve il rullo, ma è sufficiente usare la stuoia a maglie larghe.

PIU' FREQUENTE E' LA MANUTENZIONE ORDINARIA, MENO E' NECESSARIA QUELLA STRAORDINARIA!

Garanzia e assistenza

PAOLONI: 12 mesi (laboratorio Italia con servizio di pick-up corriere convenzionato)

HONDA: 24 mesi con assistenza gratuita in loco da parte di personale Honda specializzato

15 ANNI di RICAMBI GARANTITI

ISCRIVITI ALLE GIORNATE DIMOSTRATIVE GRATUITE CHE ORGANIZZIAMO IN TUTTA ITALIA.



paoloni
Onelio & figlio SNC

ANNIVERSARY
50
1959 - 2009

PAOLONI ONELIO & FIGLIO
Strada dei Colli, 30 - 61100 Pesaro
Tel. 0721/391222 | Fax 0721/55279
info@paolonipesaro.it
www.paolonipesaro.it